



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO - DIREZIONE GENERALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA



Viale Risorgimento 22 - 00018 Palombara Sabina
Cod. mecc. RMIC8AK00E - Cod. Fisc. 86002810587 - Distretto 33
Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email: rmic8ak00e@istruzione.it

Comunicazione n. 91

Palombara Sabina, 17/11/2022

OGGETTO: Protocollo per Gestione Crisi Tonico-Clonica.

Il Dirigente Scolastico

RILEVATA

- la presenza, all'interno della platea scolastica di competenza, di soggetti affetti di epilessia

VISTO

- l'art. 32 della Costituzione, secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
- il D.I. 25 novembre 2005;
- le linee guida contro l'epilessia della L.I.C.E. (Lega Italiana Contro l' Epilessia)

RESTITUISCE

i seguenti Principi generali di comportamento per l'assistenza nel caso di crisi tonico-clonica generalizzata:

- l'addetto al primo soccorso scolastico, prima dell'intervento, deve indossare dpi per la protezione delle mani e della bocca;
- il secondo addetto al primo soccorso scolastico deve inoltrare chiamata di emergenza al 118 indicando:
 - se si tratta di una prima crisi o se si verifica in corso di un evento acuto (es. trauma cranico, febbre,..)
 - se la crisi dura più a lungo del comune (2-3 minuti);
 - se la persona tarda a riprendere coscienza (>5 minuti);
 - se le crisi si ripetono;
 - se la persona si è procurata lesioni;
 - se la persona respira con difficoltà o ha problemi respiratori;
- durante la crisi:
 - proteggere da eventuali lesioni della testa e del corpo, togliere occhiali e allontanare gli oggetti pericolosi;
 - aiutare a respirare slacciando indumenti stretti;
 - rimanere vicino al soggetto in crisi ed osservarlo per poter descrivere crisi e relativa durata;
 - non cercare di: rialzare la persona o modificarne la posizione, contenere le convulsioni, aprire la bocca a forza e introdurre qualcosa tra i denti, dare qualcosa

- da bere, praticare la respirazione artificiale;
- ❖ dopo la crisi:
 - ❑ posizionare la persona su un fianco (permette la fuoriuscita di saliva e vomito dalla bocca);
 - ❑ togliere dalla cavità orale eventuali impedimenti alla respirazione;
 - ❑ restare accanto alla persona finché è confusa e proteggerla;
 - ❑ non contenere e non somministrare farmaci se la crisi termina spontaneamente e soprattutto niente per bocca finché la persona non ha ripreso coscienza;
 - ❑ rassicurare utilizzando calma, persuasione, sostegno.

Resta a disposizione per eventuali approfondimenti e gradisce l'occasione per augurare buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Vicidomini