



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO-DIREZIONE GENERALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA

Viale Risorgimento 26 - 00018 Palombara Sabina
Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email:
rmic8ak00e@istruzione.it



Allegati: 1

al personale docente
al personale ATA
al R.L.S.
e, p.c al M.C.
al R.S.P.P.
all'A.S.P.P.
all'albo dell'istituto

OGGETTO: Informazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Trasmissione del documento informativo (art. 36 del D. Lgs. 81/08 e smi).

1. Al fine di informare i lavoratori sull'esito della valutazione dei rischi e sulle principali misure di prevenzione e protezione adottate da questo istituto, si trasmette in allegato il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e smi, invitando il personale a prenderne visione.
2. Si precisa che il documento informativo che si trasmette costituisce una sintesi del Documento di valutazione dei rischi dell'istituto; quest'ultimo potrà essere consultato nella sua interezza presso la segreteria, su appuntamento, e previa richiesta al RLS.

La Dirigente Scolastica
Tiziana Stellato



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO-DIREZIONE GENERALE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PALOMBARA SABINA

Viale Risorgimento 26 - 00018 Palombara Sabina
Tel 0774635051 - Fax 077466029 - email: rmic8ak00e@istruzione.it



INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Premessa

il presente documento è stato redatto per informare i lavoratori, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., in merito a:

- i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte all'interno dell'istituto scolastico;
- le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- l'organigramma aziendale della sicurezza;
- i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

1. Valutazione dei rischi

L'istituto I. C PALOMBARA SABINA V.LE RISORGIMENTO ha elaborato il documento di valutazione dei rischi aggiornato nell'ultima revisione al 12.11.2024 e comprendente i seguenti documenti conservati digitalmente agli atti delle segreteria dell'istituto:

- DVR (Documento di valutazione dei rischi);
- rischio Alcol correlato (Allegato 1)
- stress lavoro correlato per l'unità organizzativa: collaboratori scolastici (Allegato 2.1);
- stress lavoro correlato per l'unità organizzativa: personale amministrativo (Allegato 2.2);
- stress lavoro correlato per l'unità organizzativa: docenti (Allegato 2.3);
- PEE (Piano di emergenza ed evacuazione).

I documenti potranno essere consultati in segreteria, previa richiesta di accesso agli atti al RLS, ma non sarà possibile riceverne una copia cartacea o digitale.

Sorveglianza sanitaria

Dalla valutazione dei rischi è emersa la necessità di **sottoporre a sorveglianza sanitaria** il seguente personale:

1. il personale tecnico-amministrativo che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i;
2. per il rischio alcol correlato, il personale docente di scuola primaria e secondaria di 1° grado.

Infine, anche qualora non rientri nelle mansioni lavorative e nei casi indicati ai precedenti punti, ciascun lavoratore ha la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria, in ragione dell'esposizione al rischio e/o in presenza di patologie diagnosticate la cui documentazione dovrà essere presentata al medico competente nella fase di richiesta della visita.

Dispositivi di Protezione Individuale

Ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 81/08, il datore di lavoro individua in funzione dei rischi specifici legati al gruppo omogeneo/mansione i dispositivi di protezione individuale da fornire ai dipendenti. Nel caso specifico il datore di lavoro dovrà fornire ai lavoratori i seguenti DPI:

DOCENTE DELL'INFANZIA

Il personale dovrà indossare i seguenti DPI:

- guanti monouso in nitrile da indossare durante le attività di cura dell'igiene personale dei bambini.

Raccomandazioni:

- si ricorda che in occasione della manipolazione di agenti chimici pericolosi, il lavoratore dovrà indossare i DPI indicati al punto 8 della scheda di sicurezza di ciascun agente manipolato;
- il personale dovrà presentarsi nel luogo di lavoro con indumenti e calzature con suola antiscivolo idonei alle lavorazioni svolte.

DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

Non è previsto l'uso di D.P.I. per la mansione di docente di scuola primaria e secondaria di 1° grado.

Raccomandazioni:

- si ricorda che in occasione della manipolazione di agenti chimici pericolosi, il lavoratore dovrà indossare i DPI indicati al punto 8 della scheda di sicurezza di ciascun agente manipolato;
- il personale dovrà presentarsi nel luogo di lavoro con indumenti e calzature con suola antiscivolo idonei alle lavorazioni svolte.

COLLABORATORE SCOLASTICO

deve indossare i seguenti D.P.I. nelle attività di pulizia dei locali scolastici:

- scarpe antiscivolo;
- guanti monouso in nitrile.

Raccomandazioni: si ricorda che in occasione della manipolazione di agenti chimici pericolosi, il lavoratore dovrà indossare i DPI indicati al punto 8 della scheda di sicurezza di ciascun agente manipolato.

2. Organigramma aziendale della sicurezza

TABELLA 1

| INCARICO | NOME E COGNOME |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Datore di lavoro | D.S Tiziana Stellato |
| RSPP | ing. Marco Magazzeni |
| ASPP | Assuntina Meucci |
| RLS | Maurizio Paolo Spanò |
| Lavoratori | Corpo docenti e personale ATA |
| Medico Competente MC | dott. Eligio Pagliari |

TABELLA 2 - PREPOSTI

| NOME E COGNOME | INCARICO | PLESSO/SEDE DI COMPETENZA |
|-------------------------|---------------------|---|
| Giulia Rainaldi | referente di plesso | Infanzia Stazzano |
| Giorgio Galluzzo | referente di plesso | Infanzia Cretone |
| Maria Grazia Bernasconi | referente di plesso | Infanzia Palombara |
| Anna Rita Ugolini | referente di plesso | Primaria Cretone |
| Viviana Rosati | referente di plesso | Pad. A Primaria Palombara Sabina |
| Anna Amici | referente di plesso | Pad. B Primaria Palombara Sabina |
| Roberta Mezzanotte | referente di plesso | Pad. C Primaria Palombara Sabina |
| Giorgio Galluzzo | referente di plesso | scuola secondaria di 1° grado Cretone |
| Chiara Amici | referente di plesso | scuola secondaria di 1° grado Palombara Sabina |
| Fabio Quaglini | DSGA | // |

TABELLA 3 – ADDETTI ANTINCENDIO

| PLESSO/ SEDE | TIPOLOGIA DI CORSO | N° | NOME E COGNOME |
|---|--|-----------|--------------------------------|
| viale Risorgimento 22- 00018 Palombara Sabina primaria | “Addetti antincendio in attività a rischio incendio Liv. 2” | 1 | Lucina De Luca |
| | | 2 | Daniele Montanari |
| | | 3 | Laura Volpe |
| | | 4 | Lucia Santucci |
| | | 5 | Sara Frappetta |
| | | 6 | Giovanna Antonucci |
| | | 7 | Linda Di Pasquale |
| | | 8 | Fedra Urli |
| viale Risorgimento 26- 00018 Palombara Sabina Secondaria di 1° | “Addetti antincendio in attività a rischio incendio Liv. 2” | 9 | Antonietta Bronzi |
| | | 10 | Corrado Rosati |
| | | 11 | Assuntina Meucci |
| | | 12 | Maurizio Paolo Spanò |
| Via Gino Forti 00018 Palombara Sabina Infanzia | “Addetti antincendio in attività a rischio incendio Liv. 2” | 13 | Maria Grazia Bernasconi |
| | | 14 | Lorella Ugolini |
| | | 15 | D’Antonio Daniela |
| | | 16 | Caterina Piscopo |
| viale Roma snc 00010 Cretone | “Addetti antincendio in | 17 | Mario Tedesco |
| | | 18 | Cristina Tancredi |

| | | | |
|--|--|----|-------------------------------|
| Infanzia Primaria Secondaria di 1° | attività a rischio incendio Liv. 2° | 19 | Annarita Ugolini |
| | | 20 | Anna Ferrante Carrante |
| | | 21 | Antonella Sgreccia |
| | | 22 | Rosalia Valentini |

| | | | |
|--|---|----|-------------------------|
| Via Torino snc 00010 Stazzano Infanzia | “Addetti antincendio in attività a rischio incendio Liv. 2°” | 23 | Daniela Menghini |
| | | 24 | Rosa Palumbo |
| | | 25 | Turcano Ninfa |

TABELLA 4 – ADDETTI PRIMO SOCCORSO

| N° | NOMINATIVO | PLESSO/SEDE | TIPOLOGIA CORSO |
|-----------|--------------------------|---|--|
| 1 | Lucina De Luca | viale Risorgimento, 22 – 00018 PALOMBARA (Primaria) | “Addetti al primo soccorso per aziende di gruppo B” |
| 2 | Daniele Montanari | | |
| 3 | Norma Agostini | | |
| 4 | Viviana Rosati | | |
| 5 | Alessia Massimi | | |
| 6 | Teresa Concutelli | | |
| 7 | Ortenzi Francesca | | |
| 8 | Roberta Mezzanotte | | |
| 9 | Roberta Bruni | viale Risorgimento, 26 – 00018 PALOMBARA (Secondaria di 1° grado) | “Addetti al primo soccorso per aziende di gruppo B” |
| 10 | Irene Petrucci | | |
| 11 | Francesco Picconeri | | |
| 12 | Luciana Martin | | |
| 13 | Caterina Piscopo | via G. Forti – 00018 PALOMBARA (Infanzia) | “Addetti al primo soccorso per aziende di gruppo B” |
| 14 | Daniela D’Antonio | | |
| 15 | Maria Grazia Bernasconi | | |
| 16 | Maria Letizia Margottini | viale Roma snc – 00010 CRETONE Infanzia (Primaria e Secondaria di 1° grado) | “Addetti al primo soccorso per aziende di gruppo B” |
| 17 | Annarita Ugolini | | |
| 18 | Anna Ferrante Carrante | | |
| 19 | Veronica Pugliese | | |
| 20 | Elisa Torriero | | |
| 21 | Roberta Massimi | | |
| 22 | Giulia Rainaldi | via Torino, snc – 00010 STAZZANO (Infanzia) | “Addetti al primo soccorso per aziende di gruppo B” |
| 23 | Ninfa Turcano | | |
| 24 | Anna Maria Silvi | | |

3. Piano di emergenza ed evacuazione

Di seguito, in allegato 1, sono riportate le planimetrie con l’indicazione delle vie di esodo e le misure da adottare in caso di emergenza.

PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina – Viale Risorgimento, 22 – 00018 Palombara Sabina (RM)

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO




- N° 3 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → PREALLARME: PREPARARSI ALL'EVACUAZIONE
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO




- N° 15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO

DIREZIONE – UFFICI



INQUADRAMENTO GENERALE



VIA A. SPUNTCICCHIA

LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PORTA REI |
| | PULSANTE DI ALLARME |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA



113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118

Documento elaborato da:
MMG Formazione S.r.l.
 via delle Verbene, 23
 00012 Guidonia (RM)
 web: www.rlsicurezza.it
 e-mail: info@rlsicurezza.it
 cell. 329.866.13.38
 Fax 0774.190.20.20




PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina – Viale Risorgimento, 22 – 00018 Palombara Sabina (RM)

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO




- N° 3 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → PREALLARME: PREPARARSI ALL'EVACUAZIONE
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO




SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO



- N° 15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO



INQUADRAMENTO GENERALE



VIA A. SPUNTCICCHIA

LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PORTA REI |
| | PULSANTE DI ALLARME |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA



113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118

Documento elaborato da:
MMG Formazione S.r.l.
via delle Verbene, 23
00012 Guidonia (RM)
web: www.rlsicurezza.it
e-mail: info@rlsicurezza.it
cell. 329.866.13.38
Fax 0774.190.20.20




PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina – Viale Risorgimento, 22 – 00018 Palombara Sabina (RM)

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO




- N° 3 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → PREALLARME: PREPARARSI ALL'EVACUAZIONE
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO




SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO



- N° 15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO



INQUADRAMENTO GENERALE



VIA A. SPUNTCICCHIA

LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PORTA REI |
| | PULSANTE DI ALLARME |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA



113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118

Documento elaborato da:
MMG Formazione S.r.l.
via delle Verbene, 23
00012 Guidonia (RM)
web: www.rlsicurezza.it
e-mail: info@rlsicurezza.it
cell. 329.866.13.38
Fax 0774.190.20.20




PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina – Viale Risorgimento, 22 – 00018 Palombara Sabina (RM)

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO




- N° 3 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → PREALLARME: PREPARARSI ALL'EVACUAZIONE
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO



SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO



- N° 15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO



VIA A. SPUNTCICCHIA

LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PORTA REI |
| | PULSANTE DI ALLARME |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA



113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118

Documento elaborato da:
MMG Formazione S.r.l.
 via delle Verbene, 23
 00012 Guidonia (RM)
 web: www.rlsicurezza.it
 e-mail: info@rlsicurezza.it
 cell. 329.866.13.38
 Fax 0774.190.20.20



PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina – Viale Risorgimento, 22 – 00018 Palombara Sabina (RM)

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO



- N° 3 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → PREALLARME: PREPARARSI ALL'EVACUAZIONE
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO



SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO



- N° 15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO

LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PORTA REI |
| | PULSANTE DI ALLARME |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |



NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA




113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118

Documento elaborato da:
MMG Formazione S.r.l.
via delle Verbene, 23
00012 Guidonia (RM)
web: www.rlsicurezza.it
e-mail: info@rlsicurezza.it
cell. 329.866.13.38
Fax 0774.190.20.20



VIA A. SPUNTIICCHIA

PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina – Viale Risorgimento, 22 – 00018 Palombara Sabina (RM)

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO



- N° 3 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → PREALLARME: PREPARARSI ALL'EVACUAZIONE
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO




- N° 15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO


LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PORTA REI |
| | PULSANTE DI ALLARME |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |

PALESTRA



INQUADRAMENTO GENERALE



NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA




113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118

Documento elaborato da:
MMG Formazione S.r.l.
via delle Verbene, 23
00012 Guidonia (RM)
web: www.rlsicurezza.it
e-mail: info@rlsicurezza.it
cell. 329.866.13.38
Fax 0774.190.20.20




PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina – viale Risorgimento, 26 – 00018 Palombara Sabina (RM)

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

PIANO TERRA



DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE

Ordine di uscita: dal più vicino al più lontano dall'uscita

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO



N° 3 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO

PREALLARME: PREPARARSI ALL'EVACUAZIONE

N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI

ABBANDONARE L'EDIFICIO

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO



N° 15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO

SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO

N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI

ABBANDONARE L'EDIFICIO

LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PORTA REI |
| | PULSANTE DI ALLARME |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

| IN CASO DI INCENDIO | IN CASO DI TERREMOTO | IN CASO DI EVACUAZIONE |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Se sei il primo ad accorgerti del pericolo dai l'allarme azionando l'apposito pulsante; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Se l'incendio si è sviluppato nel locale in cui ti trovi esci subito, non aprire le finestre; Tenta di spegnere l'incendio con l'estintore più vicino salvaguardando la propria incolumità; Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche; Se l'incendio non appare domabile, chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. | <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Non precipitarti fuori; Allontanati dalle finestre, porte con vetri, mobili e arredi, perché cadendo potrebbero ferirti; Se sei nei corridoi o nell'atrio, rientra nel locale più vicino; Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio e ricongiungiti con le altre persone nel punto di raccolta esterno. | <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Abbandona ordinatamente e con calma i locali seguendo le indicazioni dei percorsi e delle uscite di emergenza segnalate; Evitare di correre, spingere e urlare; Aiuta le persone in difficoltà; Non tornare indietro per nessun motivo; Raggiungi il punto di raccolta all'esterno; Una volta fuori non sostare davanti alle porte ostruendo gli accessi allo stabile. |

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA




113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118

Documento elaborato da:


MMG Formazione S.r.l.
via delle Verbene, 23
00012 Guidonia (RM)
web: www.rlsicurezza.it
e-mail: info@rlsicurezza.it
cell. 329.866.13.38
Fax 0774.190.20.20



PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina – Via G. Forti, 00018 Palombara Sabina (RM)

SCUOLA DELL'INFANZIA
PIANO TERRA



DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE

Ordine di uscita: dal più vicino al più lontano dall'uscita

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO



N° 3 SUONI DI CAMPANELLA /
TROMBA DA STADIO

PREALLARME: PREPARARSI
ALL'EVACUAZIONE

N° 1 SUONO CONTINUO
PER 30 SECONDI

ABBANDONARE L'EDIFICIO

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO



N° 15 SUONI DI CAMPANELLA /
TROMBA DA STADIO

SIMULAZIONE DELLA
SCOSSA DI TERREMOTO

N° 1 SUONO CONTINUO
PER 30 SECONDI

ABBANDONARE L'EDIFICIO

LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PORTA REI |
| | PULSANTE DI ALLARME |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

| IN CASO DI INCENDIO | IN CASO DI TERREMOTO | IN CASO DI EVACUAZIONE |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Se sei il primo ad accorgerti del pericolo dai l'allarme azionando l'apposito pulsante; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Se l'incendio si è sviluppato nel locale in cui ti trovi esci subito, non aprire le finestre; Tenta di spegnere l'incendio con l'estintore più vicino salvaguardando la propria incolumità; Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche; Se l'incendio non appare domabile, chiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco. | <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Non precipitarti fuori; Allontanati dalle finestre, porte con vetri, mobili e arredi, perché cadendo potrebbero ferirti; Se sei nei corridoi o nell'atrio, rientra nel locale più vicino; Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio e ricongiungiti con le altre persone nel punto di raccolta esterno. | <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Abbandona ordinatamente e con calma i locali seguendo le indicazioni dei percorsi e delle uscite di emergenza segnalate; Evitare di correre, spingere e urlare; Aiuta le persone in difficoltà; Non tornare indietro per nessun motivo; Raggiungi il punto di raccolta all'esterno; Una volta fuori non sostare davanti alle porte ostruendo gli accessi allo stabile. |

NUMERO UNICO PER LE
EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA




113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118

Documento elaborato da:


MMG Formazione S.r.l.
via delle Verbene, 23
00012 Guidonia (RM)
web: www.rlsicurezza.it
e-mail: info@rlsicurezza.it
cell. 329.866.13.38
Fax 0774.190.20.20




PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina – Via Roma, snc – 00010 Cretone (RM)

PIANO SEMINTERRATO



PERCORSI ESTERNI



DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE

Ordine di uscita: dal più vicino al più lontano dall'uscita

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO



N° 3 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO

PREALLARME: PREPARARSI ALL'EVACUAZIONE

N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI

ABBANDONARE L'EDIFICIO

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO



N° 15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO

SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO

N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI

ABBANDONARE L'EDIFICIO

LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PERCORSO DI USCITA |
| | VALVOLA DEL GAS |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

| IN CASO DI INCENDIO | IN CASO DI TERREMOTO | IN CASO DI EVACUAZIONE |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Se sei il primo ad accorgerti del pericolo dai l'allarme azionando l'apposito pulsante; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Se l'incendio si è sviluppato nel locale in cui ti trovi esci subito, non aprire le finestre; Tenta di spegnere l'incendio con l'estintore più vicino salvaguardando la propria incolumità; Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche; Se l'incendio non appare domabile, chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. | <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Non precipitarti fuori; Allontanati dalle finestre, porte con vetri, mobili e arredi, perché cadendo potrebbero ferirti; Se sei nei corridoi o nell'atrio, rientra nel locale più vicino; Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio e ricongiungiti con le altre persone nel punto di raccolta esterno. | <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Abbandona ordinatamente e con calma i locali seguendo le indicazioni dei percorsi e delle uscite di emergenza segnalate; Evitare di correre, spingere e urlare; Aiuta le persone in difficoltà; Non tornare indietro per nessun motivo; Raggiungi il punto di raccolta all'esterno; Una volta fuori non sostare davanti alle porte ostruendo gli accessi allo stabile. |

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA



113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118

Documento elaborato da:


MMG Formazione S.r.l.
via delle Verbene, 23
00012 Guidonia (RM)
web: www.rlsicurezza.it
e-mail: info@rlsicurezza.it
cell. 329.866.13.38
Fax 0774.190.20.20



PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina
 - Via Roma, snc -
 00010 Cretone (RM)

PIANO TERRA RIALZATO



DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE

Ordine di uscita: dal più vicino al più lontano dall'uscita

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO



- N° 3 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → PREALLARME: PREPARARSI ALL'EVACUAZIONE
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO



- N° 15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO → SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO
- N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI → ABBANDONARE L'EDIFICIO

LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PERCORSO DI USCITA |
| | VALVOLA DEL GAS |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

| IN CASO DI INCENDIO | IN CASO DI TERREMOTO | IN CASO DI EVACUAZIONE |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Mantieni la calma; • Se sei il primo ad accorgerti del pericolo dai l'allarme azionando l'apposito pulsante; • Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; • Se l'incendio si è sviluppato nel locale in cui ti trovi esci subito, non aprire le finestre; • Tenta di spegnere l'incendio con l'estintore più vicino salvaguardando la propria incolumità; • Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche; • Se l'incendio non appare domabile, chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. | <ul style="list-style-type: none"> • Mantieni la calma; • Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; • Non precipitarti fuori; • Allontanati dalle finestre, porte con vetri, mobili e arredi, perché cadendo potrebbero ferirti; • Se sei nei corridoi o nell'atrio, rientra nel locale più vicino; • Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio e ricongiungiti con le altre persone nel punto di raccolta esterno. | <ul style="list-style-type: none"> • Mantieni la calma; • Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; • Abbandona ordinatamente e con calma i locali seguendo le indicazioni dei percorsi e delle uscite di emergenza segnalate; • Evitare di correre, spingere e urlare; • Aiuta le persone in difficoltà; • Non tornare indietro per nessun motivo; • Raggiungi il punto di raccolta all'esterno; • Una volta fuori non sostare davanti alle porte ostruendo gli accessi allo stabile. |

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA



113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118


Documento elaborato da:
 MMG Formazione S.r.l.
 via delle Verbene, 23
 00012 Guidonia (RM)
 web: www.rlsicurezza.it
 e-mail: info@rlsicurezza.it
 cell. 329.866.13.38
 Fax 0774.190.20.20




PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina – Via Roma, snc – 00010 Cretone (RM)

PIANO PRIMO



PERCORSI ESTERNI



DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE

Ordine di uscita: dal più vicino al più lontano dall'uscita

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO



N° 3 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO

PREALLARME: PREPARARSI ALL'EVACUAZIONE

N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI

ABBANDONARE L'EDIFICIO

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO



N° 15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO

SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO

N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI

ABBANDONARE L'EDIFICIO

LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PERCORSO DI USCITA |
| | VALVOLA DEL GAS |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

| IN CASO DI INCENDIO | IN CASO DI TERREMOTO | IN CASO DI EVACUAZIONE |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Se sei il primo ad accorgerti del pericolo dai l'allarme azionando l'apposito pulsante; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Se l'incendio si è sviluppato nel locale in cui ti trovi esci subito, non aprire le finestre; Tenta di spegnere l'incendio con l'estintore più vicino salvaguardando la propria incolumità; Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche; Se l'incendio non appare domabile, chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. | <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Non precipitarti fuori; Allontanati dalle finestre, porte con vetri, mobili e arredi, perché cadendo potrebbero ferirti; Se sei nei corridoi o nell'atrio, rientra nel locale più vicino; Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio e ricongiungiti con le altre persone nel punto di raccolta esterno. | <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Abbandona ordinatamente e con calma i locali seguendo le indicazioni dei percorsi e delle uscite di emergenza segnalate; Evitare di correre, spingere e urlare; Aiuta le persone in difficoltà; Non tornare indietro per nessun motivo; Raggiungi il punto di raccolta all'esterno; Una volta fuori non sostare davanti alle porte ostruendo gli accessi allo stabile. |

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA



113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118


Documento elaborato da:

MMG Formazione S.r.l.
via delle Verbene, 23
00012 Guidonia (RM)
web: www.rlsicurezza.it
e-mail: info@rlsicurezza.it
cell. 329.866.13.38
Fax 0774.190.20.20



PLANIMETRIE DELLE VIE DI ESODO

Istituto Comprensivo Palombara Sabina – Via Torino snc – 00018 Palombara Sabina, fraz. Stazzano (RM)



DIFFUSIONE ORDINE DI EVACUAZIONE

Ordine di uscita: dal più vicino al più lontano dall'uscita

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI INCENDIO



N° 3 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO

PREALLARME: PREPARARSI ALL'EVACUAZIONE

N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI

ABBANDONARE L'EDIFICIO

SEGNALI DI EMERGENZA IN CASO DI TERREMOTO



N° 15 SUONI DI CAMPANELLA / TROMBA DA STADIO

SIMULAZIONE DELLA SCOSSA DI TERREMOTO

N° 1 SUONO CONTINUO PER 30 SECONDI

ABBANDONARE L'EDIFICIO

LEGENDA

| | |
|--|-------------------------|
| | VOI SIETE QUI |
| | PERCORSO DI USCITA |
| | VALVOLA DEL GAS |
| | ESTINTORE PORTATILE |
| | IDRANTE ANTINCENDIO |
| | USCITA EMERGENZA |
| | CASSETTA PRIMO SOCCORSO |
| | PUNTO DI RACCOLTA |
| | QUADRO ELETTRICO |

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

| IN CASO DI INCENDIO | IN CASO DI TERREMOTO | IN CASO DI EVACUAZIONE |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Se sei il primo ad accorgerti del pericolo dai l'allarme azionando l'apposito pulsante; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Se l'incendio si è sviluppato nel locale in cui ti trovi esci subito, non aprire le finestre; Tenta di spegnere l'incendio con l'estintore più vicino salvaguardando la propria incolumità; Non usare acqua per spegnere incendi su apparecchiature elettriche; Se l'incendio non appare domabile, chiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. | <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Non precipitarti fuori; Allontanati dalle finestre, porte con vetri, mobili e arredi, perché cadendo potrebbero ferirti; Se sei nei corridoi o nell'atrio, rientra nel locale più vicino; Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio e ricongiungiti con le altre persone nel punto di raccolta esterno. | <ul style="list-style-type: none"> Mantieni la calma; Segui le indicazioni del personale addetto all'emergenza; Abbandona ordinatamente e con calma i locali seguendo le indicazioni dei percorsi e delle uscite di emergenza segnalate; Evitare di correre, spingere e urlare; Aiuta le persone in difficoltà; Non tornare indietro per nessun motivo; Raggiungi il punto di raccolta all'esterno; Una volta fuori non sostare davanti alle porte ostruendo gli accessi allo stabile. |

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE - N.U.E.



112

VIGILI DEL FUOCO



115

POLIZIA



113

CARABINIERI



112

EMERGENZA SANITARIA



118

Documento elaborato da:

MMG Formazione S.r.l.
via delle Verbene, 23
00012 Guidonia (RM)
web: www.rlsicurezza.it
e-mail: info@rlsicurezza.it
cell. 329.866.13.38
Fax 0774.190.20.20

